

Julius Caesar

Vass4R04s161-165




Collection Vassal-Montpellier


1705Mtp1


Julius Caesar


XII-10 A6 ⊕


~~XII-10 A6~~
Julius Caesar
h R h s 161-165











DESIGNATION *Julius Caesar*
 CLOS ~~XII~~ PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 6
 Vigueur : 1
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : M - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison :
 Date de Maturité : 1-8-69 X-3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph.¹⁵⁻¹⁵ - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 15
 s 2 avec pépins - apyrène
 s 35 JUS : inc. - coloré
 s 4
 s 8

DESIGNATION *Julius Caesar*
 CLOS ~~XII~~ PLANCHE 10 RANG A Souche 6
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0,56 X-2
 Date de Véraison : 18-7-74
 Date de maturité : 10-8-71
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 15
 s 2
 s 35 avec pépins - apyrène
 s 4 JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Julius Caesar*
 CLOS ~~XII~~ PLANCHE 10 RANG A Souche 6
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 31-7-73
 Date de Maturité : 14-8-73 X
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M)¹² - P : L - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P 14
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 10
 s 24 avec pépins - apyrène
 s 33
 s 42 JUS : inc. - coloré
 s 5 f

Année 1968

Emplacement VII 10 A 6 Désignation ... Julius Caesar

		Nombre total	DATES					
			11.3	20.3				
1	3	0	1	x				
2								
3	3	1	2	x				
4								
5								

D le 20-3-68 -4

Ann. e :

Emplacement XII 10 A 6 Désignation ... Julius Caesar

Nombre		D A T E S									
total		173									
1	4	3 x									
2											
3	2	2 x									
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

De 17-3-69

-6

D le 17-3-69

-6

Julius Caesar

D. k 21.3.70 - 6

1705.04

couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	L											
2	L	44.3	18.3 ✓	0								
3	L					<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - P - C						
4	L					<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :						
5	L					<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :						
	De	18.3.96 (+2)										

Désignation :

Julius Caesar

Emplacement :

~~XXXX~~ XII 10 A 6 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Julius Caesar

Désignation :

Emplacement :

XII 1046 a.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Julius Caesar

Désignation :

Enplacement :

XII 10 A6 2.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *à l'A* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Julius Caesar

Désignation :

Emplacement :

XII 1046

FEUILLE ADULTE.

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ④ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalément 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Julius Caesar

Désignation :

XII 1046 4-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XIV 10 A 6 a.3

Julius Caesar

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1705.01

Désignation : *Julius Caesar*

Origine :

Emplacement : XII - 10 - A6

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3).
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - (2).
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme	(1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B	(1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L ₄ L' ₃	(1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - (3).
Forme	: 4 - (5).
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Domergue 72